

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

# GO-ON<sup>®</sup> Sodium Hyaluronate (25 mg/Syringe đóng sẵn)

**Thành phần:** Mỗi syringe chứa: Sodium hyaluronate 25mg, Sodium chloride 21,25mg, Disodium phosphate dodecahydrate 1,51mg, Sodium dihydrogen phosphate dehydrate 0,14mg. Nước pha tiêm vừa đủ 2,5ml GO-ON<sup>®</sup> chứa dung dịch Sodium Hyaluronate 1% thu được từ quá trình lên men vi khuẩn Streptococcus Equi sau khi đã tinh chế.

**Chỉ định:** GO-ON<sup>®</sup> được chỉ định như một chất bổ xung dịch hoạt dịch cho khớp gối và khớp vai. GO-ON<sup>®</sup> cũng được chỉ định như một chất bổ xung dịch hoạt dịch cho các khớp khác. Sản phẩm này có tác dụng giống như chất bôi trơn và hỗ trợ cơ học cũng như chỉ định điều trị triệu chứng cho các bệnh nhân viêm xương khớp mãn tính.

**Liều dùng và cách sử dụng:** GO-ON<sup>®</sup> nên được tiêm vào khớp 5 lần, mỗi lần tiêm cách nhau 1 tuần. Có thể tiêm một số khớp cùng lúc. Phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh mà mỗi lần điều trị như vậy có thể có tác dụng trên 6 tháng. Cần tiếp tục nhắc lại liệu trình như vậy. Trong trường hợp có tràn dịch khớp cần dẫn lưu, bất động khớp và chườm đá hoặc dùng corticosteroid tiêm vào khớp. Tiếp tục dùng GO-ON<sup>®</sup> sau 2-3 ngày.

**Chống chỉ định:** GO-ON<sup>®</sup> chống chỉ định bệnh nhân có bệnh sử dị ứng với các thành phần của sản phẩm và các trường hợp các bệnh viêm khớp như viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh Bechterew

Ngoại trừ khớp gối và khớp vai, dùng GO-ON<sup>®</sup> trong thời gian dài với các khớp động khác chỉ nên dùng trong trường hợp thay thế khớp

Sản phẩm này có thể làm chỗ viêm tại chỗ tăng lên trên các bệnh nhân viêm xương khớp mạn tính có viêm ở khớp. Vì vậy chỉ dùng chế phẩm này khi các triệu chứng giảm. Tiêm đúng khoảng khe khớp để tránh đau. Không tiêm vào mạch máu và các mô xung quanh.



Nhà sản xuất  
**CROMA PHARMA GMBH**  
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf – Austria

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý dược- Bộ Y tế: 1072/13/QLD-TT ngày 31 tháng 10 năm 2013. Ngày 30 tháng 11 năm 2013 in tài liệu.

**Thận trọng:** GO-ON<sup>®</sup> thận trọng trên các bệnh nhân hay dị ứng thuốc và bệnh nhân suy gan. Thận trọng trên người già do các chức năng sinh lý trên người già bị suy giảm. Thận trọng khi dùng cho trẻ em do các nghiên cứu trên trẻ em chưa được tiến hành.

#### **Dùng trên phụ nữ có thai và cho con bú:**

Mặc dù ảnh hưởng gây quái thai trên động vật chưa được phát hiện nhưng chưa có báo cáo trên người nên cần rất thận trọng khi dùng sản phẩm này trên các đối tượng trên. Sodium Hyaluronate có bài tiết qua sữa nên không dùng sản phẩm này cho phụ nữ đang cho con bú.

**Phản ứng phụ:** Một số bệnh nhân khi sử dụng sản phẩm này có thể xuất hiện phát ban da như mề đay, ngứa tuy nhiên những triệu chứng này rất hiếm. Khi đó ngừng dùng sản phẩm và điều trị bệnh nhân. Đau (phần lớn đau thoáng qua sau khi tiêm), sưng và phù nề cũng như nhiễm trùng ở vị trí tiêm đã được ghi nhận mặc dù rất hiếm. Bệnh nhân đôi khi than phiền về đỏ, nóng ở chỗ tiêm. Shock phản vệ rất hiếm xảy ra. Nếu xảy ra cần ngừng tiêm, theo dõi chặt chẽ và điều trị thích hợp. Tiêm GO-ON<sup>®</sup> có thể có các tác dụng phụ không mong muốn tại vị trí tiêm ví dụ đau, cảm giác nóng, sưng, phù, nhiễm trùng. Tác dụng phụ này có thể giảm nếu chúng ta dùng một túi đá chườm vào vị trí tiêm 5-10 phút sau khi tiêm.

**Tương tác thuốc:** Không có các báo cáo về bất dung nạp với các chế phẩm tiêm vào khớp khác. Bệnh nhân có thể có các lợi ích do các thuốc giảm đau, chống viêm đường uống mang lại trong những ngày đầu tiên

*Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ*

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

Sản phẩm của:



Damastown Industrial Park,  
Mulhuddart, Dublin 15 Ireland

Địa chỉ liên hệ:

VPDD Ever Neuro Pharma GmbH

Hà Nội : 04 38251243 – 04 38244854

Đà Nẵng: 0511 3833195

TP HCM: 08 38329561 – 08 38329562

SDK: VN-11020-10